



NÜCHTER
Wintergarten
GmbH
Meisterbetrieb

Systeme für Sommergärten und Terrassendächer



Seit über **25 Jahren** fertigen wir hochwertige und individuelle Wintergärten für unsere Kunden. Profitieren Sie von unseren langjährigen Erfahrungen. Unsere bestens ausgebildeten Mitarbeiter freuen sich, Ihren Wintergartentraum zu realisieren.



Terrassendach

Dachteil VR 100 mit außenliegender Statik

- ▶ Elemente Serie Econoline
- ▶ Falanlage S 30
- ▶ Schiebe-Element Slide Colt
- ▶ Ganz-Glas-Schiebeanlage Slide
- ▶ GG-Schiebe-Drehanlage Vetro



VR 100



Anwendungsbereiche für alle System:
Veranda-, Terrassen- und Sommergardendächer.

Dachteil Easy und Comfort Roof mit innenliegender Statik

- ▶ Elemente Serie Econoline
- ▶ Falanlage S 30
- ▶ Schiebe-Element Slide Colt
- ▶ Ganz-Glas-Schiebeanlage Slide
- ▶ GG-Schiebe-Drehanlage Vetro



Comfort Roof

Easy Roof



Die Ganz-Gals-Schiebedrehanlage Vetro
hat eine Flügelbreite bis zu 800 mm. Auf Wunsch mit Gummilippe, zur Verbesserung der Wind und Schlagregendichtigkeit, und verschließbar lieferbar. Sicherheitsglas (ESG) 10 mm.

! Unsere GG-Anlagen sind nicht Wind und Schlagregendicht.




Die Ganz-Gals-Schiebeanlage Slide
kann in mehreren Ausführungen von 2 bis 6-läufig geliefert und montiert werden. Auf Wunsch mit Gummilippe, zur Verbesserung der Wind und Schlagregendichtigkeit, und verschließbar lieferbar.

! Unsere GG-Anlagen sind nicht Wind und Schlagregendicht.



VR 100

Dachsystem



EASY ROOF

Dachsystem



COMFORT ROOF

Dachsysteme und Überdachungen




ECONOLINE

Profilsystem für Fenster und Türen



SLIDE COLT

leichte Schiebefenster
und -türen ohne thermische Trennung



S 30

Faltanlage

Profilsystem für Fenster und Türen ohne thermische Trennung.

PRODUKTDETAILS

- ▶ Keine thermische Trennung
- ▶ außenliegende Statik
- ▶ Schwert oder Hohlkammer Sparren, je nach statischen Erfordernissen
- ▶ Verbundglas (bis 12 mm) und Acryl oder Polycarbonat Stegplatten (16-32 mm)

Ein stabiles, einfach zu montierendes System. In verschiedenen Designs erhältlich.

PRODUKTDETAILS

- ▶ Verschiedene Designs
- ▶ Feste Dachneigung von 10°
- ▶ Problemlose Montage von Verbundglas (bis 12 mm) und Acryl oder Polycarbonat Stegplatten (16-32 mm)
- ▶ die Rinne und das Träger-Profil können mit Stahl / Aluminium Verstärkung versehen werden
- ▶ Einfacher Maueranschluss
- ▶ Einfache und effiziente Entwässerung

Wintergardendachsysteme und Terrassenüberdachungen ohne thermische Trennung.

PRODUKTDETAILS

- ▶ Dachneigung zwischen 5° und 22°
- ▶ Flexible Verstärkungsmöglichkeiten für Träger und Rinne
- ▶ Entwässerung mit Durchmesser 80 mm
- ▶ Einfache Verkabelung für Beleuchtung
- ▶ Verglasung: Sicherheitsglas bis 32 mm, auf Wunsch auch mit Sicherheitsisoliertglas lieferbar
- ▶ Polykarbonatplatten (16, 20, 25, 32 mm)
- ▶ Sandwichpaneelle

Profilsystem für Fenster und Türen ohne thermische Trennung.

PRODUKTDETAILS

- ▶ Keine thermische Unterbrechung
- ▶ Einbautiefe: 51 mm
- ▶ Verglasung zwischen 3 & 38 mm
- ▶ Isolierglas 4/16/4

PRODUKTDETAILS

- ▶ keine thermische Unterbrechung
- ▶ Einbautiefe:
 - ▶ Rahmen = 51 mm
 - ▶ 2-läufig = 51 mm
 - ▶ 3-läufig = 99 mm
 - ▶ Flügel = 32 mm
- ▶ Verglasung: 6 - 9 & 20 - 24 mm
- ▶ Max. Flügelgewicht: 60 kg (Tandemrad)
- ▶ Räder: Trogamid, Inox bei Führung auf Aluminiumprofil oder mit Inox-Schiene (mit Kugellagern)
- ▶ Verschiedene Varianten möglich: 2-, 3-, 4- und 6-teilig

Breite Durchgangsöffnungen, da der Laufwagen und das Scharnier eine Einheit bilden, können die Flügel direkt miteinander verbunden werden.

PRODUKTDETAILS

- ▶ Einbautiefe:
 - ▶ Rahmen = 40 mm
 - ▶ Flügel = 45 mm
- ▶ Verglasung: 6 - 24 mm
- ▶ Max. Flügelgewicht: 70 kg
- ▶ Verschiedene Varianten möglich: 2-, 3- 4-, 6- und 8-teilig, sowohl innen- als auch außendrehend

Nüchter-Lammellenterassendach mit verstellbaren regendichten Dachlamellen



Die schicke Terrassenüberdachung aus Aluminium kann sowohl freistehend als auch an einer Hauswand befestigt werden. Die Lamellen können per Funkfernbedienung um 160° rotieren so das Sie immer optimale Sonneneinstrahlung auf Ihrer Terrasse haben.

Im geschlossenen Zustand absolut wasserdicht. Optional können Nüchter-Ganz-Glas Anlagen Vetro oder Slide, sowie Senkrechtmarkisen und Rollladen als Schutz gegen Wind, Regen und Sonne montiert werden. Die Senkrechtmarkisen und Rollladen lassen sich stufenlos an jeder Position anhalten, Regenwasser wird durch eine innenliegende und nicht sichtbare Dachrinne abgeführt.

Nüchter-Glasflachdach



Das Nüchter-Glasflachdach

mit umlaufender Rinne im anspruchsvollen Design, sorgt in Wohn- und Arbeitsräumen für eine einzigartige Wohlfühlatmosfera. Ist auch geeignet für niedrige Anschlusshöhen.

Nüchter-Schiebedach



Mit dem Nüchter-Glasschiebedach

haben Sie die perfekte Überdachung für Terrassen, Balkone sowie Penthouses gefunden, durch großzügigen Öffnungsmöglichkeiten im Dach- als auch im Senkrechtbereich .