


aliver 6000

6/2/2008

VERANDA
VERANDA
WINTERGARTEN
CONSERVATORY



VR6000a

PROFIELEN _____ P. 13
PROFILS
PROFILE
PROFILES

VR6000b

TOEBEHOREN _____ P. 31
ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE
ACCESSORIES

VR6000c

STATICA _____ P. 49
STATIQUE
STATIK
STATICS

VR6000d

DOORSNEDEN _____ P. 63
COUPES
SCHNITT
SECTIONS

VR6000e

ZAAGTABELLEN _____ P. 81
TABLES DE SCIAGES
ZUSCHNITT-TABELLEN
SAWING TABLES

VR6000f

WERKTEKENINGEN _____ P. 83
DESSINS DE CONSTRUCTION
KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN
CONSTRUCTION DRAWINGS

AFKORTINGEN / ABBREVIATIONS / ABKURZUNGEN / ABBREVIATIONS

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = GEANODISEERD - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEURS STANDARDS - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = SPECIAAL GEMOFFELD - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK

W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

De tekeningen die voorgesteld zijn op schaal 1:1, kunnen kleine maatafwijkingen vertonen, te wijten aan de reproductietechniek van deze kataloog.

Les dessins représentés à l'échelle 1 peuvent avoir de légères variations dimensionnelles dues aux techniques de reproduction de ce catalogue.

Die Zeichnungen im Maßstab 1:1 können aus technischen Reproduktionsgründen leichte Messungsschwankungen darstellen.

The drawings represented on a scale 1 basis may have light dimensional variations due to the reproduction of the manual.

LIGGERS	P. 13
CHEVRONS	
TRAGER	
ROOF BEAMS	

GOOTPROFIELEN	P. 18
GOUTTIERES	
DACHRINNEN	
GUTTER PROFILES	

RINGBALK	P. 19
POUTRE D'ANNEAU	
RINGBALKEN	
RINGBEAM	

SCHARNIERPROFIEL	P. 20
PROFIL CHARNIERE	
SCHARNIERPROFIL	
HINGE PROFILE	

MUURPROFIELEN	P. 22
PROFILS MUREAUX	
MAUER PROFILE	
WALL PROFILES	

THERMISCHE HOEKPALEN	P. 24
POTEAUX	
PFAHLE	
POSTS	

SCHARNIERPROFIELEN SOLARDAK	P. 27
PROFILS CHARNIERES TOITURE SOLAR	
SCHARNIERPROFILE SOLAR DACH	
HINGE PROFILES SOLAR ROOF	

VERSTEVIIGINGSPROFIELEN	P. 28
PROFILS RENFORCEMENT	
VERSTARKUNG PROFILE	
STRENGTHENING PROFILES	







DIVERSE PROFIELEN	P. 29
PROFILS DIVERS	
DIVERS PROFILEN	
VARIED PROFILES	

GLASLATTEN	P. 30
PARCLOSES	
GLASLEISTEN	
GLAZING BEADS	

GLASTABEL	P. 61
TABLE DE VITRAGE	
BEGLAZING TABELLE	
GLAZING TABLE	

GLASTABELLEN	P. 83
TABLES DE VITRAGE BEGLAZUNG TABELLEN GLAZING TABLES	
MONTAGE GOOT	P. 84
MONTAGE GOUTTIERE MONTAGE DACHRINNE MONTAGE GUTTER	
BEVESTIGING LIGGERS	P. 85
MONTAGE CHEVRONS MONTAGE TRAGER MONTAGE ROOF BEAMS	
AFWATERING VR6017	P. 86
DRAINAGE VR6017 ENTWASSERUNG VR6017 DRAINAGE VR6017	
WATERAFVOER GLASLATTEN	P. 87
EVACUATION D'EAU DES PARCLOSES REGENABFUR GLASLEISTE WATER EVACUATION GLAZING BEADS	
MONTAGE VR6025/VR6030 OP GOOT	P. 88
MONTAGE VR6025/VR6030 SUR GOUTTIERE MONTAGE VR6025/VR6030 AUF DACHRINNE CONNECTION VR6025/VR6030 WITH GUTTER	
MONTAGE NOORDBOOM	P. 89
MONTAGE ARRETIER MONTAGE GRATSPARREN MONTAGE HEEP	
BEREKENING HOEK NOORDBOOM	P. 93
CALCULATION ANGLE ARRETIER BERECHNUNG WINKEL GRATSPARREN CALCULATION ANGLE HEEP	
BEREKENING HOEK VR6111	P. 94
CALCULATION ANGLE VR6111 BERECHNUNG WINKEL VR6111 CALCULATION ANGLE VR6111	
MONTAGE RINGBALK	P. 95
MONTAGE POUTRE D'ANNEAU MONTAGE RINGBALKEN MONTAGE RINGBEAM	
MONTAGE ACVR6070	P. 96
MONTAGE ACVR6070 MONTAGE ACVR6070 MONTAGE ACVR6070	

BEWERKING GOOT _____	P. 97
USINAGE GOUTTIERE BEARBEITUNG DACHRINNE MACHINING GUTTER	
BEWERKING SCHARNIER- EN MUURPROFIEL _____	P. 98
USINAGE PROFILE CHARNIERE ET PROFILE MURALE BEARBEITUNG SCHARNIERPROFIL UND MAUER PROFIL MACHINING HINGE AND WALL PROFILE	
MAATBEPALING HOOGTE TRAPEZIUM _____	P. 99
CALCULATION DES DIMENSIONS HAUTEUR TRAPEZE MASSBESTIMMUNG HOHE TRAPEZ HEIGHT CALCULATION TRAPEZIUM	
WATERAFVOER GOOT _____	P. 100
CREPINE POUR GOUTTIERE REGENABFUR FUR DACHRINNE LEAF TRAP FOR GUTTER	
MONTAGE SOLARDAK _____	P. 101
MONTAGE TOITURE SOLAR MONTAGE SOLAR DACH MONTAGE SOLAR ROOF	
MONTAGE TREKKER _____	P. 104
MONTAGE TIRANT MONTAGE BRACKET MONTAGE BRACKET	
MONTAGE VR2030 _____	P. 105
MONTAGE VR2030 MONTAGE VR2030 MONTAGE VR2030	
MONTAGE EPDM EINDPLATEN _____	P. 106
MONTAGE PIECES D'ETANCHEITE EN EPDM MONTAGE EPDM ENDDICHTUNGEN MONTAGE EPDM END SEALINGS	

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VR062	 Fe 	28	233.1	-	69.03 17.25	22.5 11.25	6	-	X				
VR2030		29	287	75	-	-	2.3 3.5 4.6 7	2	X	X	X	X	
VR6011	 A B 	13	542.9	235	163.81 22.42	21.63 5.41	7	1	X	X	X	X	X
VR6012	 A B 	16	530.7	257	151.18 22.48	43.54 9.38	7	1	X	X	X	X	X
VR6017	 A B 	20	509	84.5	20.43 4.64	47.55 11.49	7	2	X	X	X	X	X
VR6018	 PVC	29	-	-	-	-	7	-	X				
VR6025	 A B 	22	691.4	154.3	372.66 38.96	36.36 7.30	7	1	X	X	X	X	X
VR6026	 A B 	23	774.6	208.3	448.73 52.38	110.15 12.18	7	1	X	X	X	X	X
VR6030	 A B 	17	498.3	149	138.58 20.22	11.79 3.29	7	2	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS






GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

 A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
 B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VR6031		29	50.8	15.5	-	-	7	6	X	X	X	X	
VR6032		29	344.5	172	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR6035		27	260.3	65.3	0.74 0.52	6.64 2.23	6.5	6	X	X	X	X	
VR6036		27	266.4	68.4	0.76 0.53	6.92 2.29	6.5	6	X	X	X	X	
VR6060		29	146	28.3	-	-	7	6	X	X	X	X	
VR6070		26	630	180.2	-	-	5.5	1	X	X	X	X	
VR6071		24	615.7	352	258.48 41.98	205.73 37.40	4.7	1	X	X	X	X	X
VR6072		26	305	140.4	-	-	5.5	2	X	X	X	X	
VR6073		25	727	466	482.88 63.89	482.88 63.89	4.7	1	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MEC. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VR6074		29	115	33.8	-	-	4.7	6	X	X	X	X	
VR6075		24	557	116.4	158.4 23.78	16.76 5.15	4.7		X	X	X	X	X
VR6110		19	757.2	348.3	451.69 45.17	276.34 43.42	2.3 3.5 4.6 7	1	X	X	X	X	X
VR6111		15	522.9	218	136.82 20.43	21.06 5.26	7	1	X	X	X	X	X
VR6121		18	655.4	241	67.44 13.70	253.61 32.36	2.3 3.5 4.6 7	1	X	X	X	X	
VR6123		18	466.3	192.3	-	-	7	2	X	X	X	X	
VR6160		28	170	-	35.16 9.38	0.63 1.25	6	-	X				
VR6161		28	351.4	-	301.97 50.33	99.62 33.21	6	-	X				
VR6162		28	231.4	-	45.33 15.11	45.33 15.11	6	-	X				

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED



KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

 A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
 B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

23/10/07

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VR6174		29	238.7	80.3	-	-	4.7	2	X	X	X	X	
VR6217		21	631.3	285.4	275.88 34.40	41.38 7.48	7	1	X	X	X	X	X
VR6511		14	618.4	318.6	371.94 53.20	122.42 20.40	1.5 3.5 5	1	X	X	X	X	X
MC055		29	129	59	-	-	2.3 3.5 7	2	X	X	X	X	
VL66		30	140.1	40	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
VL161		30	123.8	31	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL163		30	158.9	37	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
VL164		30	174	45	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL166		30	155.2	36	-	-	6.5	10	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMMER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. MEC. mm	lx(cm4) Wx(cm3)	ly(cm4) Wy(cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VL167		30	165.6	42.6	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
VL612		30	121.3	36	-	-	6.5	10	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED


KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

VR6011



pag01


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


24/8/07

13

VR6511



VR6111



pag02


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


24/8/07



15

VR6012



VR6030







pag04

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

VR6110





VR6217



pag06


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


24/8/07

21

VR6025



pag07



pag08


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


24/8/07

23

VR6071



VR6075




pag11


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


VR6073




VR6072




VR6070




VR6035




VR6036




VR6161




VR062




VR6160




VR6162




VR6031




VR6060




VR6032




VR6018




VR6074




VR6174




MC055




VR2030




VL161




VL612




VL66




VL166




VL163








VL167








VL164









		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVR503 -Inrolpees diam. 6.5mm -Tendeur diam. 6.5mm -Keder diam. 6.5mm -Caoutchouc diam. 6.5mm	200	m	VR6110 VR6121	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACVR2227 -Waterafvoer PVC -Crepine PVC -Regenabfur PVC -Leaf trap PVC	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6121	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR6005 YY -Variabel koppelstuk voor ringbalk -Pièce raccord variable pour poutre d'anneau -Variabel Verbindungsstück für Ringbalken -Variable coupling piece for ringbeam op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6110	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR6010 -Koppelstuk voor ringbalk -Pièce raccord pour poutre d'anneau -Verbindungsstück für Ringbalken -Coupling piece for ringbeam	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6110	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR6011 -Eindplaat -Plaque -Endstück -Plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6011	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																








		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVR6012 -Eindplaat -Plaque -Endstück -Plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6012	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR6013L/R -Afwerkingsstuk trapezium - ringbalk -Pièce de finition trapèze - poutre d'anneau -Verarbeitungsstück Trapez - Ringbalken -Finishing piece trapezium - ringbeam	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR6015 -Variabele hoekverbinder -Clame variable -Verstelbare Eckverbinder -Adjustable bracket	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6030	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR6016 -Beglazingsrubber ligger -Joint pour chevron -Dichtung für Träger -Sealing for roof beam	25	m	VR6011 VR6012 VR6111 VR6511	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR6018 -Afdichtingsrubber gootbalk VR6110 -Joint d'étanchéité gouttière VR6110 -Abdichtungsgummi für VR6110 -Weathering gasket gutter VR6110	15	m	VR6610	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Einheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVR6020 -Bout voor bevestiging liggers -Boulon pour montage chevrons -Bolzen für Montage Träger -Bolt for assembly roof beams	100	Stuk Pièce Stück Piece	VR6011 VR6012 VR6111 VR6511	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR6021 -Moer voor bevestiging liggers -Ecrou pour montage chevrons -Mutter für Montage Träger -Nut for assembly roof beams	100	Stuk Pièce Stück Piece	VR6011 VR6012 VR6111 VR6511	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR6025 -Eindplaat -Plaque -Endstück -Plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6025	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR6026 -Eindplaat -Plaque -Endstück -Plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6026	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR6030 -Afsluitrubber voor VR6018 -Gache pour VR6018 -Abdichtungsgummi für VR6018 -Gasket for VR6018	50	m	VR6018	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVR6031 -Verbindingsstuk VR6030 : 120°-135° -Pièce raccord pour VR6030 : 120°-135° -Verbindungsstück für VR6030 : 120°-135° -Coupling piece for VR6030 : 120°-135°	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6030	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR6032 -Verbindingsstuk VR6030 : 135°-150° -Pièce raccord pour VR6030 : 135°-150° -Verbindungsstück für VR6030 : 135°-150° -Coupling piece for VR6030 : 135°-150°	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6030	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR6035 -Eindplaat -Plaque -Endstück -Plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6025 VR6030	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR6040 -Eindplaat -Plaque -Endstück -Plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6030	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR6070 -Verstelbare voet -Pied réglable -Verstellbare Fusskonsole -Adjustable foot	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6071 VR6073	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE









GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVR6111 -Eindplaat -Plaque -Endstück -Plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6111	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR6120 -Eindplaat -Plaque -Endstück -Plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6121 VR6123 VR6110	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVR6121A YY -Variabel koppelstuk -Pièce raccord variable -Variabel Verbindungsstück -Variable coupling piece op bestelling, sur commande auf Bestellung, on demand	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6121	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR6122 -Bladbescherming goot -Protection gouttière -Rinne Schutz -Gutter leaf protection 6m X 140mm	6	m	VR6121	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR6123 -Koppelstuk -Pièce raccord -Verbindungsstück -Coupling piece	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6123	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVR6124 -Koppelstuk -Pièce raccord -Verbindungsstück -Coupling piece	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6123	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR6140 -Einddichting voor VR6011 -Pièce d'étanchéité pour VR6011 -Enddichtung für VR6011 -End sealing for VR6011	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6011	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR6141 -Einddichting voor VR6511 -Pièce d'étanchéité pour VR6511 -Enddichtung für VR6511 -End sealing for VR6511	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6511	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
L 	ACVR6142L/R -Einddichting voor VR6025 -Pièce d'étanchéité pour VR6025 -Enddichtung für VR6025 -End sealing for VR6025	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6025	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
L 	ACVR6143L/R -Einddichting voor VR6026 -Pièce d'étanchéité pour VR6026 -Enddichtung für VR6026 -End sealing for VR6026	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6026	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	





BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOEFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE








GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL


BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION








		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
L 	ACVR6144L/R -Einddichting voor VR6025 + VR6030 -Pièce d'étanchéité pour VR6025 + VR6030 -Enddichtung für VR6025 + VR6030 -End sealing for VR6025 + VR6030	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6025 VR6030	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
L 	ACVR6145L/R -Einddichting voor VR6121 + VR6123 -Pièce d'étanchéité pour VR6121 + VR6123 -Enddichtung für VR6121 + VR6123 -End sealing for VR6121 + VR6123	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6121 VR6123	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVR6511 -Eindplaat -Plaque -Endstück -Plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6511	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACMC016 -Beglazingsrubber regel -Joint traverse -Dichtung für Riegel -Sealing for transom	150	m	VR6060	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMC025 -Pen voor regel -Tige pour traverse -Stift für Riegel -Pin for transom	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6011	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMC026 -Pen voor eindregel -Tige pour dernière traverse -Stift für Endriegel -Pin for ending transom	1	Stuk Pièce Stück Piece	VR6011	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMC110 -Schroef DIN7981 6.3x45 -Vis DIN7981 6.3x45 -Schraube DIN7981 6.3x45 -Screw DIN7981 6.3x45	100	Stuk Pièce Stück Piece	MC055 VR2030	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMC111 -Afdichtingsring -Rondelle d'étanchéité -Dichtscheibe -Sealing ring	100	Stuk Pièce Stück Piece	VR6011 VR6012 VR6111 VR6511	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMC117 -Beglazingsrubber -Joint de vitrage -Glasdichtung -Glazing gasket	50	m	MC055	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSP032 -Beglazingsrubber 3mm -Joint de vitrage 3mm -Glasdichtung 3mm -Glazing gasket 3mm	100	m		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSP033 -Beglazingsrubber 4mm -Joint de vitrage 4mm -Glasdichtung 4mm -Glazing gasket 4mm	100	m		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSP034 -Beglazingsrubber 5mm -Joint de vitrage 5mm -Glasdichtung 5mm -Glazing gasket 5mm	100	m		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSP340 -Beglazingsrubber 6mm -Joint de vitrage 6mm -Glasdichtung 6mm -Glazing gasket 6mm	100	m		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=20mm Y=15mm	ACTL025B -T-verbinding voor binnenste kamer -Assemblage T pour chambre intérieure -T-verbinder für innere kammer -Connecting bracket for inside chamber  ACVL150 ACVG66	1	Stuk Pièce Stück Piece	TL030 TL035 TL010	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG32 -Beglazingsrubber 3mm -Joint de vitrage 3mm -Glasdichtung 3mm -Glazing gasket 3mm	100	m	VR6025 VR6026 VR6217	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVG33 -Beglazingsrubber 4mm -Joint de vitrage 4mm -Glasdichtung 4mm -Glazing gasket 4mm	100	m	VR6025 VR6026 VR6217	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG34 -Beglazingsrubber 5mm -Joint de vitrage 5mm -Glasdichtung 5mm -Glazing gasket 5mm	100	m	VR6025 VR6026 VR6217	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG49 -Beglazingsrubber 6-8mm -Joint de vitrage 6-8mm -Glasdichtung 6-8mm -Glazing gasket 6-8mm	100	m	VL61 VL62 VL63 VL64 VL65 VL66 VL610 VL611 VL640	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVT072 -Draadstang M10 + alu buisje (L=3000mm) -Tige filetée M10 + tube alu (L=3000mm) -Gewinde Stange M10 + al Rohr (L=3000mm) -Tie rod M10 + alu cover (L=3000mm)	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT714 ACVT715 ACVT716	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT714 -Tie bar centre boss -Tie bar centre boss -Tie bar centre boss -Tie bar centre boss	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT072	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	



BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVT715 -90° fixing lug -90° fixing lug -90° fixing lug -90° fixing lug	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT072	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVT716 -Koppelstuk tie bar met nok -Pièce de jonction pour "tie bar" et faitage -Verbindung für "tie bar" und Firstbalken -Connection piece for tie bar and ridge	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVT072	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR	X																
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACMX852 -Schroef voor Solardak -Vis pour toiture Solar -Schraube für Solar Dach -Screw for Solar roof	48	Stuk Pièce Stück Piece	VR6011	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09700 -Alu-polish -Alu-polish -Alu-polish -Alu-polish 750ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09761 -Maxi-gloss -Maxi-gloss -Maxi-gloss -Maxi-gloss 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09762 -Periodi-clean -Periodi-clean -Periodi-clean -Periodi-clean 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09763 -Teflon spray -Teflon spray -Teflon spray -Teflon spray 400ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09764 -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09765 -Glue-cleaner -Glue-cleaner -Glue-cleaner -Glue-cleaner 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09766 -Surface activator -Surface activator -Surface activator -Surface activator 1l	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE





GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09767 -Anti-stone opgepast voor natuursteen en metselwerk attention pour pierre de taille et maçonnerie achtung für Naturstein und Mauerwerk attention for natural stone and bricklaying 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09770 -Rol andywrap 100mm -Rouleau andywrap 100mm -Rolle andywrap 100mm -Roll andywrap 100mm	150	m		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09775 -Houder andywrap -Manche andywrap -Halter andywrap -Grip andywrap	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09801 -Beschermtape 50mm (500m) -Tape de protection 50mm (500m) -Schutz klebeband 50mm (500m) -Protective tape 50mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09802 -Beschermtape 70mm (500m) -Tape de protection 70mm (500m) -Schutz klebeband 70mm (500m) -Protective tape 70mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09803 -Beschermtape 100mm (500m) -Tape de protection 100mm (500m) -Schutz klebeband 100mm (500m) -Protective tape 100mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09804 -Beschermtape 35mm (500m) -Tape de protection 35mm (500m) -Schutz klebeband 35mm (500m) -Protective tape 35mm (500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09811 -Afdichtingstape B=55mm -Ruban adhésif d'étanchéité B=55mm -Abdichtungsband B=55mm -Sealing tape W=55mm	20	m		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09830 -Kleefstof voor EPDM-rubbers -Colle pour EPDM-caoutchouc -Dichtmasse + Klebestoff EPDM Gummi -Gum for EPDM rubber	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACSIL04 -Afdichtingslijmkit voor versteknaden -Joint d'étanchéité pour onglets -Leim für Abdichtung -Sealing glue	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- RAL9006M
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSIL08 -Siliconenpomp -Pistolet doseur pour les tubes silicones -Handkartuschenpistole für die Verarbeitung von Silikone und Leime -Silicon gun	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSIL013 -Lijm voor verstekhoek -Colle pour onglet -Kleber für gehrung -Glue for mitre	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSIL014 -Anticorro - beschermingsproduct -Anticorro - produit de protection -Anticorro - Schutzprodukt -Anticorro - protection product 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



Aliplast intern

P.O.: _____

Ordernr.: _____


Leveran.: _____

Dat. Lev.: _____

VR6110

ACVR6005

ACVR6005	AANTAL NOMBRE ANZALH NUMBER
YY = ____ °	



best6005


Aliplast intern

P.O.: _____


Ordernr.: _____

Leveran.: _____

Dat. Lev.: _____





ACVR6121A	AANTAL NOMBRE ANZALH NUMBER
YY = ____ °	




best6121

VR6111
I_{xx} = 136.8 cm⁴


Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung




met glas (# stukken)
avec vitrage (# pièces)
mit verglasung (# Stücken)
with glazing (# pieces)




met glas (1 stuk)
avec vitrage (1 pièce)
mit verglasung (1 Stück)
with glazing (1 piece)




VR6011
 $I_{xx} = 163.8 \text{ cm}^4$




Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met glas (# stukken)
avec vitrage (# pièces)
mit verglasung (# Stücken)
with glazing (# pieces)
 $f_{max} = L/360$





met glas (1 stuk)
avec vitrage (1 pièce)
mit verglasung (1 Stück)
with glazing (1 piece)
 $f_{max} = L/360 < 8 \text{ mm}$




VR6011 + VR6160
lxx = 269.3 cm4

Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung




met glas (# stukken)
avec vitrage (# pièces)
mit verglasung (# Stücken)
with glazing (# pieces)

$f_{max} = L/360$





met glas (1 stuk)
avec vitrage (1 pièce)
mit verglasung (1 Stück)
with glazing (1 piece)

$f_{max} = L/360 < 8mm$




VR6511
I_{xx} = 371.9 cm⁴

Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung




met glas (# stukken)
avec vitrage (# pièces)
mit verglasung (# Stück)
with glazing (# pieces)

B(cm) f_{max} = L/360





met glas (1 stuk)
avec vitrage (1 pièce)
mit verglasung (1 Stück)
with glazing (1 piece)

B(cm) f_{max} = L/360 < 8mm




VR6511 + VR062
I_{xx} = 579 cm⁴


Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung




met glas (# stukken)
avec vitrage (# pièces)
mit verglasung (# Stücken)
with glazing (# pieces)




met glas (1 stuk)
avec vitrage (1 pièce)
mit verglasung (1 Stück)
with glazing (1 piece)







VR6110 + VR6017
 $I_x = 472.3 \text{ cm}^4$

met glas
 avec vitrage
 mit verglasung
 with glazing
 $f_{\max} = 5 \text{ mm}$




Exclusief Dakbedekking
 Exclusive Roofing
 Exclusif Couverture
 Exklusiv Dakbedeckung







VR6110 + VR6017
 $I_x = 472.3 \text{ cm}^4$




Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung

met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{\max} = 5 \text{ mm}$







VR6110 + VR6017
 $I_x = 472.3 \text{ cm}^4$



Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung


met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{\max} = 5 \text{ mm}$








VR6110 + VR6017
 $I_x = 472.3 \text{ cm}^4$

Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung



met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{\max} = 5 \text{ mm}$







Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung

VR6110 + VR6017 + VR6161


$I_x = 1378.2 \text{ cm}^4$

met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{\max} = 5 \text{ mm}$






Exclusief Dakbedekking
Exclusive Roofing
Exclusif Couverture
Exklusiv Dakbedeckung




VR6110 + VR6017 + VR6161
 $I_x = 1378.2 \text{ cm}^4$










met glas
avec vitrage
mit verglasung
with glazing
 $f_{\text{max}} = 5 \text{ mm}$









Profiel dikte (mm) Epaisseur de profil (mm) Profil dicke (mm) Profile thickness (mm)	Rubber buiten Joint ext. Glasdichtung aussen Gasket outside	Rubber binnen Joint int. Glasdichtung innen Gasket inside	Glaslat Latte a vitrage Verglasung latte Glazing slat
51 (VL10, VL11, ...)	ACVG31	ACVG33	VL630 & VL167
65 (IP010, IP011, ...)	ACVG31	ACVG34	VL610
70 (DV10, DV18)	ACVG31	ACVG34	IP065
75 (IP610, SP010, ...)	ACVG31	ACSP032	SP067
83 (ST110)	ACVG31	ACVG32	SP065
85 (SP610)	ACVG31	ACVG33	VL65
96 (SL1011)	ACVG31	ACVG33	VL630 & VL167
99 (SL310, VG10, IP019, ...)	ACVG31	ACVG33	VL63 & VL163
104 (VG110)	ACVG31	ACVG32	VL62 & VL66
109 (SP019)	ACVG31	ACVG32	VL611 & VL161
116 (SG010)	ACVG31	ACVG32	VL61




Overzicht types Résumé des types différents Typenübersicht Overview of different types









door01a










door02b

3A

DOORSNEDEN - COUPES - SCHNITT - SECTIONS







door03a






3C



DOORSNEDEN - COUPES - SCHNITT - SECTIONS






door03c





door04a








door07a





door06a




door07b




doortyp2



door10a





door11a





door12a

$$A = \sqrt{(D+7.5)^2 + (H-138.8)^2 - 196} + 13.2$$







Glasdikte (mm) Epaisseur du vitrage (mm) Glas Dicke (mm) Glass thickness (mm)	Rubber binnen Joint intérieur Glasdichtung innen Gasket inside	Rubber buiten Joint extérieur Glasdichtung aussen Gasket outside	Glaslat Parclose Glasleiste Glazing bead
26	ACVR6016	ACSP340	VL164
27	ACVR6016	ACSP034	VL164
28	ACVR6016	ACSP033	VL164
29	ACVR6016	ACSP340	VL167
30	ACVR6016	ACSP034	VL167
31	ACVR6016	ACSP033	VL167
32	ACVR6016	ACSP340	VL163




Glasdikte (mm) Epaisseur du vitrage (mm) Glas Dicke (mm) Glass thickness (mm)	Rubber binnen Joint intérieur Glasdichtung innen Gasket inside	Rubber buiten Joint extérieur Glasdichtung aussen Gasket outside	Glaslat Parclose Glasleiste Glazing bead
24	ACMC015	ACSP033	VL163
25	ACMC015	ACSP340	VL166
26	ACMC015	ACSP340	VL66
27	ACMC015	ACSP034	VL66
28	ACMC015	ACSP033	VL66
29	ACMC015	ACSP034	VL612
30	ACMC015	ACSP340	VL161
31	ACMC015	ACSP034	VL161
32	ACMC015	ACSP033	VL161

MONTAGE GOOT
MONTAGE GOUTTIERE
MONTAGE DACHRINNE
MONTAGE GUTTER

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS







mongoot



ONTWATERING VR6017
DRAINAGE VR6017
ENTWASSERUNG VR6017
DRAINAGE VR6017

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS






glaslat

MONTAGE VR6025/VR6030 OP GOOT
MONTAGE VR6025/VR6030 SUR GOUTTIERE
MONTAGE VR6025/VR6030 AUF DACHRINNE
CONNECTION VR6025/VR6030 WITH GUTTER

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



VR6025

VR6030

ACVG49

ACVR6015



27

VR6025

36

VR6017



VR6110



zijkant




MONTAGE NOORDBOOM
MONTAGE ARRETIER
MONTAGE GRATSPARREN
MONTAGE HEEP

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



MONTAGE NOORDBOOM
MONTAGE ARRETIER
MONTAGE GRATSPARREN
MONTAGE HEEP

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




montnoord2

MONTAGE NOORDBOOM
MONTAGE ARRETIER
MONTAGE GRATSPARREN
MONTAGE HEEP

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS

$$b1 = \text{Arcsin}(\sin a1 \times \cos a2)$$
$$b2 = \text{Arcsin}(\sin a1 \times \sin a2)$$






noord1



MONTAGE NOORDBOOM
MONTAGE ARRETIER
MONTAGE GRATSPARREN
MONTAGE HEEP

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS


VR6030




VR6030




45



φ1



ACVR6040




$$A = \arctan (\tan \varphi_1 \times \cos \alpha_1 \times \sin \gamma)$$

$$B = \arctan (\tan \varphi_1 \times \cos \alpha_1 \times \cos \gamma)$$

BEREKENING HOEK NOORDBOOM
CALCULATION ANGLE ARRETIER
BERECHNUNG WINKEL GRATSPARREN
ANGLE CALCULATION HEEP

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



Voorbeeld - exemple - Beispiel - example

A = 1000 $\alpha_1 = 15^\circ$
B = 3000 $\alpha_2 = 38.79^\circ$

- ① $\phi_1 = \arctan \frac{1000}{3000} = 18.43^\circ$
 $\gamma_1 = \arccos (\sin 18.43^\circ \times \sin 15^\circ) = 85.3^\circ$
- ② $\phi_1 = \arctan \frac{3000}{1000} = 71.56^\circ$
 $\gamma_1 = \arccos (\sin 71.56^\circ \times \sin 38.79^\circ) = 53.53^\circ$
- ③ $\gamma = 85.3^\circ + 53.53^\circ = 138.8^\circ$


$$\phi_1 = \arctan \frac{A}{B}$$

$$\gamma_1 = \arccos (\sin \phi_1 \times \sin \alpha_1)$$


$$\phi_2 = \arctan \frac{B}{A}$$

$$\gamma_2 = \arccos (\sin \phi_2 \times \sin \alpha_2)$$

$$\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$$




$120^\circ \leq \gamma < 135^\circ$: ACVR6031





$135^\circ \leq \gamma < 150^\circ$: ACVR6032



BEREKENING HOEK VR6111
CALCULATION ANGLE VR6111
BERECHNUNG WINKEL VR6111
ANGLE CALCULATION VR6111

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS





$$\varphi_1 = \arctan \frac{A}{B}$$
$$\lambda_1 = \arctan (\tan \varphi_1 \times \cos \alpha_1)$$
$$\varphi_2 = \arctan \frac{B}{A}$$
$$\lambda_2 = \arctan (\tan \varphi_2 \times \cos \alpha_2)$$






MONTAGE ACVR6070
MONTAGE ACVR6070
MONTAGE ACVR6070
MONTAGE ACVR6070



WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



6.3x45





montbuis



BEWERKING SCHARNIER- EN MUURPROFIEL
USINAGE PROFIL CHARNIERE ET PROFIL MURAL
BEARBEITUNG SCHARNIERPROFIL UND MAUER PROFIL
MACHINING HINGE PROFILE AND WALL PROFILE

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



achter


MAATBEPALING HOOGTE TRAPEZIUM
CALCULATION DES DIMENSIONS HAUTEUR TRAPEZE
MASSBESTIMMUNG HOHE TRAPEZ
HEIGHT CALCULATION TRAPEZIUM

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS

$$a = \frac{b \cdot \tan(\alpha)}{(D+7.5)} - \frac{b \cdot \sin(\alpha)}{\sqrt{(D+7.5)^2 + (H-148.8)^2}}$$


$$X1 = 28.8 + 29x \cos \alpha + (76 + 29x \sin \alpha) \times \tan \alpha$$

$$X2 = 11 + 15.2x \cos \alpha + (47 + 15.2x \sin \alpha) \times \tan \alpha$$




WATERAFVOER PVC VOOR GOOT
CREPINE PVC POUR GOUTTIERE
REGENABFUR PVC FUR DACHRINNE
LEAF TRAP PVC FOR GUTTER

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS






waterafvoer





MONTAGE SOLARDAK
MONTAGE TOITURE SOLAR
MONTAGE SOLAR DACH
MONTAGE SOLAR ROOF


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



solarknik3





MONTAGE TREKKER
MONTAGE TIRANT
MONTAGE BRACKET
MONTAGE BRACKET

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



MONTAGE VR2030
MONTAGE VR2030
MONTAGE VR2030
MONTAGE VR2030


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



glasdeling

MONTAGE EPDM-EINDPLATEN
MONTAGE PIÈCES D'ÉTANCHEITÉ EN EPDM
MONTAGE EPDM ENDDICHTUNGEN
MONTAGE EPDM END SEALINGS

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



epdm