Pergola system

Beschreibung

Aluminium Pergola System mit Pfosten (tragend). Fast alle Teile sind aus der Serie ALIVER.

Anwendungsbereiche

Vordächer für Terrassen und offene Eingangshallen "Carports".

Verarbeitung

Elektrostatisch pulvern laut A.P.A. Qualicoat in meistgebrauchten RAL Farben. Innen- und Aussenprofile können verschiedene Farben haben ("Bicolor"). Anodisation: Farbe Natur oder Bronze mit Qualitätszertifikat EWAA/ EURAS-Qualinod. Metallic-Strukturbeschichtung: die dritte Generation und beste Qualität der Pulverbeschichtung. Alle Beschichtungen sind mit einer maritimen Garantie von 15 Jahren, und Qualicoat-zertifiziert.

Thermische Trennung

Die Profile sind aus zwei Aluminium-Profilhälften zusammengesetzt, und durch einen glasfaserverstärkten Polyamidstreifen PA 6.6.25 getrennt. Für eine zusätzliche Haftung sorgt ein Leimfaden. Dieser wird zusammen mit dem thermischen Unterbrechungsprofil eingerollt und im Ofen ausgehärtet.

Einzelheiten

Normale Befestigungs- und Verbindungsstücke im Pergolastil. Einfach- oder Doppelverglasung. Bedachung mit Polykarbonatplatten (16, 20 und 32 mm). Bedachung mit Sandwichpanelen (20 mm). Oberflächenbehandlung in diversen Holzimitationen.